

Humorální imunita

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Imunoglobulin G	IgG	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	OL 585206221,20
Imunoglobulin A	IgA	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	OL 585206221,20
Imunoglobulin M	IgM	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	OL 585206221,20
Imunoglobulin E	IgE	turbidimetrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	OL 585206221,20
Imunoglobulin G	IgG	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	SU 583301277
Imunoglobulin A	IgA	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	SU 583301277
Imunoglobulin M	IgM	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	SU 583301277
Imunoglobulin E	IgE	turbidimetrie	srážlivá krev/sérum	g/l	denně	2	SU 583301277
podtřída IgG1-IgG4			Vzorek zaslán do externí laboratoře				
podtřída IgA1, IgA2			Vzorek zaslán do externí laboratoře				
specifické IgE		FEIA	srážlivá krev/sérum	kU/l	dle potřeby	7	OL 585206221,20
specifické IgE multiplex: Univerzální panel Inhalační panel Potravinový panel Atopy panel		luminiscence	srážlivá krev/sérum	LU	dle potřeby	7	OL 585206221,20
specifické IgG4			Vzorek zaslán do externí laboratoře				
Eozinofilní kationický protein	ECP	FEIA	srážlivá krev/sérum	< 18 µg negativní ≥ 18 µg pozitivní	1x za 14dní	10	OL 585206221,20

Proteiny akutní fáze

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
C reaktivní protein	CRP	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	0 - 7 mg/l	denně	2	OL 585206221,20
C reaktivní protein		nefelometrie		0 - 7 mg/l	denně	1	SU 583301277
C reaktivní protein		imunoturbidimetrie		0 - 7 mg/l	denně	2	PR 581277824
albumin	Alb	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	36,6 – 51,0 g/l	denně	2	OL 585206221,20
ceruloplasmin	Cer	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	0,22-0,61 g/l	denně	2	OL 585206221,20
α_1 antitrypsin	A1 AT	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
orosomukoid	Oros	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
prealbumin	Prea	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
α_2 makroglobulin	A2 Mak	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
transferin	Trf	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
haptoglobin	Hapt	Vzorek zaslán do externí laboratoře					

Komplement

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
C3 složka komplementu	C3	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	0,94 - 1,49 g/l	denně	2	OL 585206221,20
C4 složka komplementu	C4	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	0,15 - 0,39 g/l	denně	2	OL 585206221,20
Cirkulující imunokomplexy, PEG	CIK PEG	turbidimetrie	srážlivá krev/sérum	< 56 j negativní ≥ 56 j pozitivní	1x týdně	10	OL 585206221,20
Cirkulující imunokomplexy- vazbou na C1q	CIK-C1q	ELISA	srážlivá krev/sérum	< 4,4 µg Eq/ml negativní 4,4-10,8 µg Eq/ml hraniční ≥10,8 µg Eq/ml pozitivní	1x týdně	10	OL 585206221,20

Další parametry

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Karcinoembryonální antigen	CEA			Vzorek zaslán do externí laboratoře			

Buněčná imunita

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
CD3 – celkové T lymfocyty %	CD3 %	FACS	nesrážlivá krev	59 – 84 %	denně	2	OL 585206221,20,33
CD3 – celkové T lymfocyty abs.	CD3 abs.	FACS	nesrážlivá krev	1300 – 2000 buněk / μl	denně	2	OL 585206221,20,33
CD4 – helper /pomocné/ %	CD4 %	FACS	nesrážlivá krev	25 - 59 %	denně	2	OL 585206221,20,33
CD4 – helper /pomocné/ abs.	CD4 abs.	FACS	nesrážlivá krev	600 – 1300 buněk / μl	denně	2	OL 585206221,20,33
CD8 – cytotoxické /supresorové/ T lymfocyty %	CD8 %	FACS	nesrážlivá krev	19 – 48 %	denně	2	OL 585206221,20,33
CD8 – cytotoxické /supresorové/ T lymfocyty abs.	CD8 abs.	FACS	nesrážlivá krev	500 – 1100 buněk / μl	denně	2	OL 585206221,20,33
CD19 – B lymfocyty %	CD19 %	FACS	nesrážlivá krev	6 - 22 %	denně	2	OL 585206221,20,33
CD19 – B lymfocyty abs.	CD19 abs.	FACS	nesrážlivá krev	150 – 500 buněk / μl	denně	2	OL 585206221,20,33
CD3- CD(16+56)+ – NK buňky %	NK buňky %	FACS	nesrážlivá krev	6 - 30 %	denně	2	OL 585206221,20,33
CD3- CD(16+56)+ – NK buňky abs.	NK buňky	FACS	nesrážlivá krev	150 – 700 buněk / μl	denně	2	OL 585206221,20,33

Lymfocytární populace možno požadovat:

- panel - CD3, CD4, CD8, CD19, NK buňky
- panel - CD3, CD4, CD8, CD19, NK buňky, HLA-DR

Další parametry

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Imunoregulační index – CD4/CD8	IRI CD4/CD8	FACS	nesrážlivá krev (EDTA)	1 - 3,5	denně	2	OL 585206221,20,33
antigen HLA – B ₂₇	HLA B27	FACS	nesrážlivá krev (EDTA)	kvalitativní hodnocení (negativní, reaktivní, neaktivní)	denně	2	OL 585206221,20,33
antigen HLA – B ₂₇ confirmace	HLA B27 K	FACS	nesrážlivá krev (EDTA)	kvalitativní hodnocení (negativní, pozitivní)	1x týdně	10	OL 585206221,20,33

Autoimunita

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Revmatoidní faktor – screen	RF-screen	nefelometrie	srážlivá krev/sérum	< 20 IU / ml negativní >20 IU / ml pozitivní	denně	2-10	OL 585206221,20
Revmatoidní faktor – screen		nefelometrie	srážlivá krev/sérum	< 20 IU / ml negativní >20 IU / ml pozitivní	denně	2-10	SU 583301277
Revmatoidní faktor – screen		LFT	srážlivá krev/sérum	titr < 1:80 negativní titr 1:80 hraniční titr ≥ 1:160 pozitivní	1x týdně	6	PR 581277824
Revmatoidní faktor IgG, IgA, IgM	RF- IgG, IgA, IgM	ELISA	srážlivá krev/sérum	< 12 U/ml normální 12-18 U/ml hraniční > 18 U/ml zvýšený	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti citrulinovanému proteinu IgG	anti CCP IgG	CMIA	srážlivá krev/sérum	< 5 U/ml negativní > 5 U/ml pozitivní	denně	2	OL 585206221,20
Protilátky proti mutovanému citrulinovému vimentinu IgG	anti MCV	Vzorek zaslán do externí laboratoře					
Protilátky proti kardiolipinu IgG	ACLA IgG	ELISA	srážlivá krev/sérum	< 10 U/ml normální > 10 U/ml zvýšený	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti kardiolipinu IgM	ACLA IgM	ELISA	srážlivá krev/sérum	< 7 U/ml normální >7 U/ml zvýšený	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Antinukleární protilátky	ANF	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní u pozitivních uveden typ IF	2x týdně	5-10	OL 585206221,20
Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům - screening	anti ENA - screen	ELISA	srážlivá krev/sérum	IP < 1 negativní IP 1,0-1,2 hraniční IP >1,2 pozitivní		10	OL 585206221,20
Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům, typizace Sm, Sm/RNP, SSA/Ro, SSB/La, Scl-70, Jo-1	anti ENA - typizace	ELISA	srážlivá krev/sérum	IP < 1 negativní IP 1,0-1,2 hraniční IP >1,2 pozitivní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti ds DNA	anti ds DNA	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti ds DNA	anti ds DNA	ELISA	srážlivá krev/sérum	<20 IU/ml negativní 20 - 30 IU/ml hraniční >30 IU/ml pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Protilátky proti centromerám	anti centromera	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti příčně pruhovanému svalu	anti PPS	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	15	OL 585206221,20
Protilátky proti myokardu		IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	15	OL 585206221,20
Protilátky proti mitochondriím	AMA	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů	ANCA	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	1x týdně	10	OL 585206221,20
Typizace protilátek proti cytoplasmě neutrofilů Antigeny: MPO, PR3, BPI, elastáza, cathepsin G, lactoferrin, lysozym	ANCA typ	ELISA	srážlivá krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 - 1,1 hraniční IP > 1,1 pozitivní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů + GBM Antigeny: MPO, PR3, GBM		BLOT	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti endomysiu IgA	anti EMA IgA	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	2x týdně	5	OL 585206221,20
Protilátky proti endomysiu IgG	anti EMA IgG	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	2x týdně	5	OL 585206221,20
Protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA	anti tTG IgA	ELISA	srážlivá krev/sérum	0-4 U/ml negativní 4-10 U/ml hraniční <10 U/ml pozitivní	2x týdně	5	OL 585206221,20
Protilátky proti tkáňové transglutamináze IgG	anti tTG IgG	ELISA	srážlivá krev/sérum	0-4 U/ml negativní 4-9 U/ml hraniční < 9 U/ml pozitivní	2x týdně	5	OL 585206221,20
Protilátky proti tyreoglobulinu	anti TG	CMIA	srážlivá krev/sérum	< 4,1 IU/ml negativní > 4,1 IU/ml pozitivní	denně	3	OL 585206221,20,33
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze	anti TPO	CMIA	srážlivá krev/sérum	< 5,6 IU/ml negativní > 5,6 IU/ml pozitivní	denně	3	OL 585206221,20,33
Volný trijodtyronin	ft3	CMIA	srážlivá krev/sérum	2,6-5,7 pmol/l	denně	3	OL 585206221,20,33
Volný tyroxin	ft4	CMIA	srážlivá krev/sérum	9-19 pmol/l	denně	3	OL 585206221,20,33
Tyreotropní hormon	TSH	CMIA	srážlivá krev/sérum	0,35-5 mU/l	denně	3	OL 585206221,20,33
Protilátky proti bazální membráně	anti BM	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	5	OL 585206221,20
Protilátky proti intercelulární substanci	anti ICS	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	5	OL 585206221,20
Protilátky proti saccharomyces cerevisiae	ASCA	BLOT	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu	anti ICA			Vzorek zaslán do externí laboratoře			

Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové	anti GAD	Vzorek zaslán do externí laboratoře	
---	----------	-------------------------------------	--

Autoimunitní hepatopatie

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Jaterní blot: Protilátky proti mikrosomům jater a ledvin Protilátky proti mitochondriím Protilátky proti solubilnímu antigenu jater Protilátky proti jaternímu cytosolu Protilátky proti antigenu Sp 100 Protilátky proti antigenu gp 210	LKM-1 AMA-M2 SLA LC1 Sp 100 gp 210	BLOT	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Protilátky proti hladkému svalu Protilátky proti F-aktinu	ASMA F-aktin	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20

Zánětlivá onemocnění střev

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Gastro blot: Protilátky proti vnitřnímu faktoru Protilátky proti parietálním buňkám žaludku Protilátky proti tkáňové transglutamináze Protilátky proti saccharomyces cerevisiae Protilátky proti gliadinu	IF APCA tTGA ASCA AGA	BLOT	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba: Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů Protilátky proti pohárkovým buňkám Protilátky proti exokrinnímu pankreatu Protilátky proti <i>saccharomyces cerevisiae</i>	IBD	IF	srážlivá krev/sérum	kvalitativní	dle potřeby	10	OL 585206221,20
Kalprotektin	CALPR	ELISA	stolice	< 50 ug/g negativní 50-150 ug/g hraniční ≥ 150 ug/g pozitivní	1x týdně	10	OL 585206221,20

Potravinové intolerance

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Protilátky proti kravskému mléku IgG	a-milk IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti kravskému mléku IgA	a-milk IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti kravskému mléku IgM	a-milk IgM	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti kaseinu IgG	a-kasein IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti kaseinu IgA	a-kasein IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti β-laktoglobulinu IgG	a-β lakto IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti β-laktoglobulinu IgA	a-β lakto IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti α-laktalbuminu IgG	a-α lak IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti α-laktalbuminu IgA	a-α lak IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti ovalbuminu IgG	a-ovalb IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti ovalbuminu IgA	a-ovalb IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20

Požadované vyšetření	Zkratka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy ¹ (pracovní dny)	Pracoviště kontakt
Protilátky proti sóje IgG	a-soja IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti sóje IgA	a-soja IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti laktóze IgG		ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti laktóze IgA		ELISA	krev/sérum	IP < 1,0 negativní IP 1,0 -1,3 hraniční IP >1,3 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti gliadinu ve třídě IgG	AGA IgG	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti gliadinu ve třídě IgA	AGA IgA	ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x za 14 dní	10	OL 585206221,20
Protilátky proti deamidovanému gliadinu IgG		ELISA	krev/sérum	IP < 0,9 negativní IP 0,9 -1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní	1x týdně	5	OL 585206221,20